



EKO d.o.o. za gospodarenje otpadom Zadarske županije
Ante Starčevića 1, HR-23000 Zadar
OIB: 20945013029
Tel.: ++385 23 493 380
Fax: ++385 23 493 383
e-mail: info@eko-go.hr
web: www.eko-go.hr

Broj: 01-1267/21
Zadar, 19. kolovoza 2021. godine

**Svim zainteresiranim gospodarskim subjektima
koji su preuzeli dokumentaciju o nabavi**

Predmet : Oprema za Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“
i pretovarne stanice 7 grupa
Četvrto objašnjenje Dokumentacije o nabavi, dostavlja se

Na temelju čl. 202. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16, dalje u tekstu ZJN 2016) u otvorenom postupku javne nabave „Oprema za Centar za gospodarenje otpadom „Biljane Donje“ i pretovarne stanice 7 grupa“, evidencijski broj nabave: 01-20-VV-01, naručitelj EKO d.o.o. dostavlja:

ČETVRTO OBJAŠNJENJE DOKUMENTACIJE O NABAVI

Povodom dostavljenog upita gospodarskog subjekta, Naručitelj daje četvrto objašnjenje dokumentacije o nabavi kako slijedi:

REDNI BROJ	PITANJE ZAINTERESIRANOG GOSPODARSKOG SUBJEKTA	ODGOVOR NARUČITELJA
1.	Kako bi se omogućilo nuđenje širem krugu ponuditelja, molim izmjenu slijedećih karakteristika: Grupa 6 6.1.23	Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. Naručitelj je u Dokumentaciji o nabavi odredio prihvatljivi raspon (+/- 15%).



Izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda

	<p>Zračni pištolj za pumpanje guma sa manometrom; raspon rada manometra 0-8 bar (+/- 15%), molimo izmjenu u</p> <p>Zračni pištolj za pumpanje guma sa manometrom; raspon rada manometra <u>0-10bar (+/- 15%)</u></p>	
2.	<p>Kako bi se omogućilo nuđenje širem krugu ponuditelja, molim izmjenu slijedećih karakteristika:</p> <p>Grupa 6</p> <p>6.1.25</p> <p>Pneumatski pištolj 1", prihvata četverokut 1", moment – min. 2190 Nm, brzina bez opterećenja - 5,000 udara/min, ergonomska ručka max. 15 kg, min 6" duga osovina,</p> <p>molimo izmjenu u</p> <p>Pneumatski pištolj 1", prihvata četverokut 1", moment – min. 2190 Nm, brzina bez opterećenja - max. 5,000 udara/min, ergonomska ručka max. 15 kg, min 6" duga osovina</p>	<p>Djelomično se prihvaća prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. U tehničke specifikacije dodan je prihvatljivi raspon (+/- 15%).</p>
3.	<p>Kako bi se omogućilo nuđenje širem krugu ponuditelja, molim izmjenu slijedećih karakteristika:</p> <p>Grupa 6</p> <p>6.1.46</p> <p>Aparat za zavarivanje s postupkom AD/DC TIG, 5 - 200A, min 230V, Oprema: gorionik, regulator AR/CO2, zavarivački set 200A 25 mm2, promjer elektrode 1,6-5mm, prokrom, čelik, mesing, aluminij Aparat za TIG zavarivanje, 5-200A / 230 V / fleksibilni napon napajanja od 110-230 V, u kompletu sa</p>	<p>Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.</p>

	<p>opremom za zavarivanje i setom potrošnih dijelova za TIG, promjer elektrode 1,6-5mm / regulator CO2/Ar</p> <p>Molimo izmjenu u</p> <p>Aparat za zavarivanje s postupkom AD/DC TIG, 10 - 200A, min 230V, Oprema: gorionik, regulator AR/CO2, zavarivački set 200A 25 mm2, promjer elektrode min. 1,6-4mm, prokrom, čelik, mesing, aluminij Aparat za TIG zavarivanje, 5-200A / 230 V / fleksibilni napon napajanja od 110-230 V, u kompletu sa opremom za zavarivanje i setom potrošnih dijelova za TIG, promjer elektrode min. 1,6-4mm / regulator CO2/Ar</p>	
4.	<p>Kako bi se omogućilo nuđenje širem krugu ponuditelja, molim izmjenu slijedećih karakteristika:</p> <p>Grupa 6</p> <p>6.1.58</p> <p>Punjač akumulatora – mobilni starter 1200 A, Potpuno izolirane stezaljke (700A), Min dužina kabela 1,5 m, struja startanja min 1200 / 600 A, napon punjenja 12V DC, 230 V, Prenosivi</p> <p>Molimo izmjenu u</p> <p>Punjač akumulatora – mobilni starter min. 1200 A, Potpuno izolirane stezaljke (700A), Min dužina kabela 1,5 m, struja startanja min 1200 / 600 A, napon punjenja 12V DC, 230 V, Prenosivi</p>	<p>Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. U tehničke specifikacije dodano je "min.1200A"</p>
5.	<p>Kako bi se omogućilo nuđenje širem krugu ponuditelja, molim izmjenu slijedećih karakteristika:</p>	<p>Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.</p>

	<p>Grupa 6</p> <p>6.1.65</p> <p>Ispitivač napona izolacije, dvopolni, 50-1000V, Sa pokazivačem rotirajućeg elektromagnetskog polja</p> <p>Molimo izmjenu u</p> <p><u>Ispitivač napona izolacije, dvopolni, 50-1000V</u></p>	
6.	<p>Kako bi se omogućilo nuđenje širem krugu ponuditelja, molim izmjenu slijedećih karakteristika:</p> <p>Grupa 6</p> <p>6.67</p> <p>Infracrveni termometar; -20 - 500 C, 9V batwrija</p> <p>Molimo izmjenu u</p> <p>Infracrveni termometar; <u>min. -20 do min. 500 C, 9V baterija</u></p>	<p>Prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta. U tehničke specifikacije dodano je "min -20 do min 500 C"</p>
7.	<p>Kako bi se omogućilo nuđenje širem krugu ponuditelja, molim izmjenu slijedećih karakteristika:</p> <p>Grupa</p> <p>6.1.85</p> <p>Magnetska bušilica, Min snaga motora 1200 W, Za bušenje u metalu do 30 mm, Min pomak rukavca 50 mm, Broj okretaja 20 – 450 okr/min, Prihvat svrdala MK2, Stezna glava montirana na</p>	<p>Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta.</p>

	<p>standardni MK2 prihvat, u isporuci set weldon svrdala u rasponu od 12-22mm</p> <p>Molimo izmjenu u</p> <p>Magnetska bušilica, Min snaga motora 1200 W, Za bušenje u metalu <u>do min. 30 mm,</u> Min pomak rukavca 50 mm, <u>Broj okretaja min. 100 – 450 okr/min,</u> Prihvat svrdala MK2, Stezna glava montirana na standardni MK2 prihvat, u isporuci set weldon svrdala u rasponu <u>od min. 12-22mm</u></p>	
8.	<p>Molimo da se uvaži izmjena dokumentacije o nabavi točnije točke 1.7. procijenjena vrijednost nabave. naime, navedenom točkom dokumentacije definirana je procijenjena vrijednost nabave u iznosu : 47.858.492,00 HRK (bez PDV-a). Budući da je cjelokupni postupak javne nabave podijeljen na grupe (7), iskazane su i procijenjene vrijednosti svake grupe pojedinačno. Konkretno, procijenjena vrijednost za Grupu 3 (Utovarivači, bageri i oprema) iskazana je u iznosu od 14.884.220,00 HRK.</p> <p>Detaljnijom analizom tehničkih specifikacija strojeva koje je Ponuditelj dužan ponuditi u sklopu ove grupe (Grupa 3), zaključili smo da je nemoguće ponuditi strojeve ovakvih značajki i performansi u „zadanim“ financijskim okvirima.</p> <p>Nadalje, svjesni smo činjenice da je Naručitelj ispunio svoju obvezu te je temeljem čl. 198. stavka 3. ZJN 2016 stavio Nacrt Dokumentacije o nabavi na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima (javnom objavom na EOJN RH). Predmetno savjetovanje-točnije dva savjetovanja trajala su u terminima 09.10.2020.-24.11.2020. te u</p>	<p>Ne prihvaća se prijedlog gospodarskog subjekta za izmjenom procijenjene vrijednosti nabave odnosno procijenjene vrijednosti za Grupu 3.</p> <p>Procijenjena vrijednost određena u skladu s člankom 16. ZJN 2016. u trenutku početka postupka javne nabave te naručitelj nije dužan istu ažurirati niti „usklađivati“ u tijeku postupka javne nabave.</p> <p>Naručitelj nije ograničio da ponude moraju biti niže od procijenjene vrijednosti, odnosno zainteresirani gospodarski subjekti slobodni su dostaviti ponude koje su cijenom preko procijenjene vrijednosti.</p> <p>Takve ponude neće automatski biti proglašene neprihvatljivim, već će Naručitelj savjesnom procjenom i vodeći se načelom ekonomičnog i svrhovitog trošenja javnih sredstava cijenu</p>

<p>terminu 01.03.2021.-19.03.2021. U navedenim savjetovanjima došlo je do izmjena tehničkih karakteristika strojeva u predmetnoj grupi te su u finalnoj verziji koja je objavljena na EOJN provedene tehničke izmjene dok je istodobno procijenjena vrijednost nabave ostala ista-dakle nije ažurirana sukladno napravljenim promjenama.</p> <p>Osim toga okolnosti koje su uslijedile kao dugoročne posljedice uzrokovane pandemijom COVID-19 od velikog su utjecaja na normalno funkcioniranje u proizvodnji te na cjelokupnom tržištu.</p> <p>Produljuju se rokovi isporuke, konstantan je rast cijena sirovina i repromaterijala, shodno tomu rastu logističko-distributivni troškovi (primjerice porast cijene čelika u 2021. godini iznosio je između 40-50%, trošak pomorskog kontejnerskog transporta porastao je više od 500% te raste i dalje). Proizvođači u ovom trenutku ne garantiraju cijene finalnih proizvoda (u konkretnom slučaju: strojeva) koje će isporučivati u narednoj godini (većina se veže uz indeks povećanja cijena sirovina) što je od direktnog utjecaja u ovom konkretnom postupku nabave budući da će sve isporuke biti realizirane najkasnije do kraja 2022.g.</p> <p>Mišljenja smo da je procijenjena vrijednost nabave u predmetnoj Grupi 3 podbužetirana te je u novo nastalim okolnostima nemoguće ponuditi kvalitetne i što je najbitnije-tehnički zadovoljavajuće strojeve i opremu (poštujući zahtjeve propisane tehničke specifikacije).</p> <p>Također, točkom 6.7. DoN-a definirana je ekonomski najpovoljnija ponuda kao kriterij za odabir ponude, a kao podkriteriji tu su cijena (80% relativnog značaja) te trajanje dodatnog jamstvenog roka (20%).</p>	<p>ponude uzeti u obzir. Ako takva ponuda bude ekonomski najpovoljnija te ukoliko Naručitelj osigura ili bude imao osigurana (dodatna) novčana sredstva, ista može biti i odabrana.</p>
---	---

U postojećoj situaciji i sa ovako definiranom procijenjenom vrijednošću, ne vidimo mogućnost zadovoljenja svih ovih kriterija i pružanja kvalitetne ponude (kako tehnički tako i financijski) koja bi bila adekvatna za Vas kao Naručitelja. Slijedom toga, kao Naručitelj riskirate dobivanje ponuda koje možda i višestruko premašuju iznos procijenjene vrijednosti, te u slučaju da ne postoji strategija osiguravanja potrebnih dodatnih sredstava, velike su šanse poništavanja postupka (pojedine grupe) čime se oteže cjelokupni postupak, a što definitivno nije u interesu niti ponuditelja niti Vas kao Naručitelja.

U konačnici, treba napomenuti da je Projekt izgradnje Centra za gospodarenje otpadom Biljane Donje sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda, što je bitna odrednica kada su u pitanju postupci javne nabave koji su u vezi s projektima financiranim iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, a koji podliježu tkz. ex-post kontroli i u kojim se zapravo kontrolira pravilnost provedbe ali i financijski sankcioniraju nepravilnosti.

Stoga koristimo priliku i ovim putem molimo da preispitate postojeće materijale i podloge temeljem kojih su nastale tehničke specifikacije kao i financijski okvir odnosno procijenjenu vrijednost nabave jer cijene sirovina kao i repromaterijala su u tekućoj godini znatno porasle a Vaš se financijski okvir od savjetovanja iz prošle godine nije mijenjao i prilagođavao aktualnom stanju na tržištu. Predlažemo da povećate procijenjenu vrijednost nabave za konkretnu Grupu 3 za minimalno 25% koja će time postati puno realnija i samim time otvorenija za nuđenje širem spektru Ponuditelja, Posljedično, rezultat će biti i

	kvalitetniji finalni ugovor o javnoj nabavi za predmetni postupak točnije grupu.	
9.	Nastavno na Tehničku specifikaciju opreme-Grupa 3, objavljene kao priloga predmetnoj dokumentaciji, ovim putem molimo pojašnjenje stavke 3.1. spomenute specifikacije-Utovarivač rasutog tereta te ovim putem molimo za uvrštavanje tehničke skice/crteža stroja koja bi detaljnije razjasnila tražene zahtjeve.	<p>Ne prihvaća se prijedlog zainteresiranog gospodarskog subjekta za uvrštavanje skice/crteža stroja jer je Naručitelj predmet nabave opisao u tehničkim specifikacijama, a svako uvrštavanje skice/crteža stroja moglo bi se tumačiti kao upućivanje na određeni proizvod što nije dozvoljeno odredbama Zakona o javnoj nabavi.</p> <p>Naručitelj smatra da je predmetni stroj dovoljno preciziran u obliku izvedbenih i/ili funkcionalnih zahtjeva te stoga uvrštavanje skice/crteža bilo bi suvišno.</p>
10.	<p>Grupa 1.</p> <p>U podgrupi 1.1., 1.2, 1.3, 1.4 1.5 traže se vozila. U nijednoj od navedenih podgrupa nije navedena boja kabine vozila. Za pretpostavku je da je boja bijela. Molim dodati stavku boju kabine vozila.</p>	<p>Daje se pojašnjenje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima kako je za navedena vozila, boja kabine vozila bijela.</p> <p>Predmetni zahtjev se i nalazi u tehničkim specifikacija za vozila 1.1., 1.2, 1.3, 1.4 i to : za 1.. red 75-76, za 1.2. red 159-160, za 1.3. red 226, za 1.4. red 294.</p> <p>Dodaje se zahtjev bijele boje za 1.5. Teretno vozilo s duplom kabinom i Al. sandukom</p>

Sukladno objavljenim odgovorima u tekstu ovog pojašnjenja dokumentacije o nabavi, Naručitelj će kreirati Petu izmjenu dokumentacije te istu objaviti na EOJN-u, zajedno sa ovim dokumentom.

S poštovanjem,

Stručno povjerenstvo